



Bebauungsplan Nr. 48 der Gemeinde List auf Sylt
Grundstücksgröße 1.170m²
zul. Grundflächenzahl abweichende Regelung

Grundstück
Nordfriesland
List
List
3
904+903



KNUTH+SCHILL Architekten Part mbB
Schulweg 8c
25980 Sylt

VORABZUG
vom 20.12.2023

Plan
Ausführungsplanung
02 LAGEPLAN
Baustelleneinrichtung
Maßstab 1:500

Beseitigung und Neubau einer Strandversorgung
am Lister Oststrand "Lister Austernperle"
Mannemorsumtal 333c
25992 List auf Sylt

Bauherr
Gemeinde List auf Sylt
vertr. d.d. Kurverwaltung List auf Sylt
vertr. d.d. Kurdirektorin Maiken Neubauer
Landwehrdeich 1
25992 List auf Sylt

Information zu Pegelstände

MHW = 0,92m ü. NHN
MNW = -0,87m ü. NHN
Sturmflut = 2,50m ü. NHN

Maßnahmen bei zuerwarteten Pegelständen

- 600 cm PNP ≈ 1,00m ü. NHN
- 650 cm PNP ≈ 1,50m ü. NHN
- 700 cm PNP ≈ 2,00m ü. NHN → Räumen Strandbereich
- 750 cm PNP ≈ 2,50m ü. NHN
- 800 cm PNP ≈ 3,00m ü. NHN → Räumen des Lageplatz 1
- 850 cm PNP ≈ 3,50m ü. NHN
- 900 cm PNP ≈ 4,00m ü. NHN
- 950 cm PNP ≈ 4,50m ü. NHN
- 1.000 cm PNP ≈ 5,00m ü. NHN
- 1.050 cm PNP ≈ 5,50m ü. NHN
- 1.100 cm PNP ≈ 6,00m ü. NHN

Informationen zu aktuellen Pegelständen und Vorhersagen:
https://wasserstand-nordsee.bsh.de/list_hafen?niveau=nhn