

**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel**

Alle Einzelpreise in EUR netto

**Bauvorhaben**

<b>Bauherr</b>	Kurverwaltung List auf Sylt Landwehrdeich 1 D 25992 List auf Sylt	Telefon Telefax Mobil eMail
<b>Planer</b>	Knuth+Schill Architekten Part mbB  Schulweg 8c 25980 Sylt/ OT Tinum	Telefon 04651-4469877 Telefax Mobil eMail architekten@knuth-schill.de

<b>Leistung</b>	<b>Tischlerarbeiten Möbel</b> Beschränkte Ausschreibung	Vergabeeinheit
<b>Ausführung</b>	Beginn	Ende
<b>Einbehalte</b>	Mängelansprüche %	Sicherheit %

**Abgabe** ,

**Bindefrist**

<b>Angebotssumme</b>	Angebotssumme netto	EUR	_____
	Preisnachlass _____ %	EUR	_____
	Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
	zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
	Angebotssumme brutto	EUR	_____
	Skonto _____ %	EUR	_____

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift

**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Hinweise und Vorbemerkungen

#### **Objektbeschreibung und Vorhaben:**

Geplant ist der Abriss und Neubau der Strandversorgungseinrichtung, die als Kiosk- und Bistrobetrieb mit 40 Innensitzplätzen und 48 Außensitzplätzen geplant ist. Wie der Bestand wird auch der Neubau auf einer Podestanlage errichtet. Der neue Standort wird gegenüber dem heutigen Standort um etwa 4,5 m nach Norden verschoben und damit vom offenen Strand zurück und dichter an die Oststrandpromenade heran.

Die Konstruktion umfasst ein Holzpodest, das auf Stahlpfählen bzw. Stahl-/Holzpfählen errichtet wird. Das Gebäude soll in Holzrahmenbauweise mit einer Holzfassade hergestellt werden.

Podestgröße: ca. 12.5 x 18.75m  
Podesthöhe: ca. 1.00 bis 3.00m über Gelände  
Gebäudegröße: ca. 9.25 x 15.75m  
Gebäudehöhe: ca. 5.00m (OK Podest bis First)

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Straße Mannemorsumtal, von dort über die asphaltierte Zufahrt zur Promenade/Deckwerk und dann über die Promenade zur Baustelle.



Projekt 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------



### Allgemein:

Während der erforderlichen Arbeiten muss die Baustelle gesichert werden.

Für alle Positionen, bei denen liefern, herstellen oder einbauen nicht explizit beschrieben ist, gilt die Erbringung einer fertigen Leistung einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten und etwaiger Baubehelfe. Sämtliche Material-, Liefer- und Herstellungskosten sowie Kosten für eventuelle Lagerhaltung und Sicherungsarbeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Für die Ausführung gilt die VOB in der aktuellen Fassung sowie die anerkannten Regeln der Technik, die den derzeitigen Stand darstellen.

Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle über mögliche Erschwernisse beim Transport oder den Arbeiten, sowie über die Gesamtsituation und die Ausdehnung des Bauwerkes ein Bild zu machen. Einwände, die örtlichen Verhältnisse nicht gekannt zu haben und jegliche daraus resultierenden Forderungen werden nicht anerkannt.

Zur Lagerung von Materialien und Gerätschaften ist der Baustelleneinrichtungsplan sowie die küstenschutzrechtliche Genehmigung des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein zu beachten.  
Es dürfen keine Materialien oder Maschinen auf dem Deckwerk

**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

gelagert oder längerfristig abgestellt werden. Es sind hier die ausgewiesenen Lagerplätze gem. Baustelleneinrichtungsplan zu verwenden.

### **Bauarbeiten im Zeitraum vom 02.01.2024 bis 30.04.2024 und vom 01.10.2024 bis 30.04.2025 "Sturmflutsaison"**

Für Bauarbeiten innerhalb des o.g. Zeitraums (Sturmflutsaison) ist der von Knuth+Schill Architekten aufgestellten Notfallplan und die Nebenbestimmungen der küstenschutzrechtlichen Genehmigung des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein zwingend anzuwenden.

Grobauszug:

- Arbeiten dürfen nur bei geeignetem Wetter (bis max. Windstärke 7/8) erfolgen.
- Es dürfen in o.g. Zeitraum keine Bauschutt, Material, Container oder Gerätschaften am Strand gelagert oder abgestellt werden. Hierzu sind zwingend die ausgewiesenen Lagerflächen gem. Baustelleneinrichtungsplan zu verwenden.
- Von jedem Gewerk ist der Bauleitung vor Baubeginn ein Ansprechpartner zu benennen, welcher im Falle einer Sturmflut, die Baustelle von Material und Gerätschaften innerhalb von 12 Stunden räumen kann.

### **Lärmschutz**

Der AG hat für die Durchführung der Baumaßnahme eine Ausnahme von der Lärmschutzsatzung der Gemeinde List auf Sylt in Bezug auf die Mittagsruhe (13.00 Uhr bis 15.00 Uhr) erhalten.

Bauarbeiten die von der Lärmschutzsatzung betroffen sind, dürfen gem. Ausnahmegenehmigung in folgenden Zeitraum stattfinden  
Zeitraum: 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

### **Müllentsorgung/ Baureinigung**

Die Entsorgung des anfallenden Mülls obliegt den Gewerken.  
Die Firmen sind für die Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle verantwortlich(besenrein).  
Bei Bedarf wird von der Bauleitung eine (Zwischen-) Baureinigung durchgeführt. Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der Abrechnungssumme abgezogen.

### **Festsetzung der Umlagekosten und Einbehalte:**

Baustrom: 0,15 %  
Bauwasser: 0,15 %  
Sanitäre Einrichtungen: 0,20 %  
Baureinigung: 0,15 %  
Bauwesenversicherung: 0,25 %

---

**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

---

**Gerüstarbeiten:**

Das Gerüst wird als Stahlrahmengerüst ausgeführt. Die Gerüste sind vom Hauptgewerk (Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten) den Nachfolgeunternehmen im gebrauchsfertigen Zustand zu überlassen und während der Vorhaltdauer in diesem Zustand zu erhalten.

Veränderungen an den Gerüsten darf nur der Auftragnehmer der Gerüstarbeiten ausführen.

**Abdichtungsarbeiten:**

Die Abdichtungsarbeiten werden in Abstimmung mit den anderen Gewerken, wie Rohbau, Metallbau/ Glas, Klempner ausgeführt. Hier sind entsprechende Abhängigkeiten vorhanden, die einen gesplitteten Bauablauf hervorrufen.

**Baustelleneinrichtung:**

Soweit erforderlich, ist das Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle für die entsprechenden Gewerke in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Mit einzurechnende Leistungen:

- alle zum Betrieb und zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Leistungen während des gesamten Ausführungszeitraums.

**Bauzaun:**

Ein Bauzaun zur Sicherung der Baustelle und der umliegenden Dünenbereiche ist bauseits vorhanden.

**Stromanschluß:**

Ein Stromanschluß ist bauseits vorhanden. Ein Baustromverteilerkasten mit 32 A-, 16 A- sowie Lichtstromsteckdosen ist eingerichtet und steht allen Gewerken zur Verfügung. Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der Abrechnungssumme abgezogen.

**Wasserversorgung:**

Ein Wasseranschluß ist bauseits vorhanden. Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der Abrechnungssumme abgezogen.

**Baustellen WC**

---

**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

---

Ein WC wird bauseits die am Baufeld öffentliche WC-Anlage der Gemeinde List auf Sylt zur Verfügung gestellt. Die Sanitäreinrichtung wird bedarfsgerecht gereinigt.  
Die Kosten hierfür werden den Gewerken anteilig von der Abrechnungssumme abgezogen.

**Ausführung:**

Ausführung der Leistungen erfolgt nach:

- den ATV, den ZTV,
- geltendem Baurecht, örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen,
- den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des LV,
- den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen. Normen und Richtlinien.
- anerkannten Regeln der Technik in den aktuellen Fassungen,
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
- Merkblätter des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften
- Herstellerrichtlinien.

**Die Arbeiten sind in fix-und-fertiger Leistung, einschließlich aller erforderlichen Nebenkosten, wie z.B. eventueller Baustelleneinrichtung**

Projekt 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### 1 Tischlerarbeiten Möbel

Die öffentliche WC-Anlage wird auch von Gästen des Restaurants genutzt, daher ist auf eine optisch hochwertige als auch robuste Ausführung zu achten.

Um die Nutzung des Waschbeckens für Kinder zu erleichtern ist im mittleren Schrank ein Auszug als Tritt geplant.

Handtuchhalter, Seifenspender und Spiegel werden bauseits geliefert und montiert.

#### 1.010

#### Waschtisch in den WC-Vorräumen

Waschtische in den Vorräumen des Herren- bzw. Damen-WCs  
b/t/h = ca. 1300mm/ 560mm/ 850mm

Bestehend jeweils aus 3 Schränken  
innen aus 19mm Dekorspanplatte weiß, glatt  
mit 2mm angeleimter Kante in weiß  
Fronten aus 19mm Hydro MDF mit Grundierfolie  
inkl. der Lackarbeiten im Farbton 228 Cornforth White von  
Farrow & Ball oder glw.

Sockelleiste h = 100mm im Farbton der Fronten  
Anpassleisten im Farbton der Fronten

Waschtischplatte aus Eiche in d = ca. 40mm  
inkl. einen mittigen Ausschnitt b/ t = ca. 600/440 mm für  
bauseitig geliefertes Waschbecken nach Angabe des  
Sanitärwerks,  
sowie einem Ausschnitt b/t = ca. 150/300 mm als Abwurf für  
Papierhandtücher mit einer Edelstahlkante in  
Waschtischplattenstärke  
Die Waschtischplatte ist mit einer farblosen Versiegelung zb.  
Remmers Hartwachssiegel oder glw. gegen Feuchtigkeit zu  
schützen

alle 3 Schränke abschließbar mit Innenzylindern der gleichen  
Schließung

#### Ausstattung

##### linker Schrank

mit 2 höhenverstellbaren Einlegeborden

##### rechter Schrank

mit Kunststoff Mülleimer ca. 40L ~22cm x 42cm, 50cm hoch  
Leiste auf Boden, um Mülleimerposition festzulegen

##### mittlerer Schrank

unten mit einem Tritt zum herausziehen  
die Blende dafür in Eiche  
der Auftritt ebenfalls aus Eiche mit einem Sandpapier (wie auf  
Skateboards)

Projekt


22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel

					Alle Einzelpreise in EUR netto	
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS	
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.010) ...						

Übertrag

Die Ausstattung ist entsprechend der Grundrissdarstellung in den Vorräumen zu spiegeln.





**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.010) ...</i>					



2,000 St

**Summe 1 Tischlerarbeiten Möbel**

---

**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

---

**2 Stundenlohnarbeiten****2.010 Stundenlohnarbeiten**Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen  
Nachweis zur Ausführung kommen:**3,000 h**

---

<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
--------------	----------	----------------------------	--	--	--

---

---

**Projekt** 22.006 - Neubau Strandversorgung am Lister Oststrand

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Tischlerarbeiten Möbel**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

---

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG****Tischlerarbeiten Möbel**

---

1	Tischlerarbeiten Möbel				<hr/>
---	------------------------	--	--	--	-------

2	Stundenlohnarbeiten				<hr/>
---	---------------------	--	--	--	-------

---

**Angebotssumme netto****EUR**

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR 

---

---

**Angebotssumme brutto****EUR**

---

**Bieterschlusserklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

---

Ort und Datum

---

Firmenstempel und Unterschrift